




Das Magazin für Unternehmer der SHK-Branche

■ Korrosionsschutz in Heizungsanlagen

■ Wasseraufbereitung

■ Wärme-Hybrid-System



**Viega Fonterra. Systeme für die Flächentemperierung.  
Maximale Leistung bei minimaler Bauhöhe.**

Viega GmbH & Co. KG · Postfach 4 30/4 40 · 57428 Attendorn

Tel. 02722-61-0 · Fax 02722-61-1415

info@viega.de · www.viega.de

Weitere Informationen auf Seite 63, Kennziffer 050



# Individuelle Badsanierung

Moderne Badezimmer verwandeln sich in private Rückzugsorte mit Sinn und Sinnlichkeit. Als Oase der Entspannung und Regeneration verbessert das wohlliche Bad die Lebensqualität vieler Menschen.

**N**och bis in die 1990er-Jahre fristete das Bad ein eher stiefmütterliches Dasein. Die Räume waren häufig eng geschnitten, bestückt mit Badewanne oder Nasszelle, Waschbecken und Toilette – funktional reduziert auf den Aspekt der Körperhygiene. Seit die Be-

geisterung für Wellness immer mehr Freunde gewinnt, hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Der Trend zu wohllich gestalteten Bädern mit persönlicher Note ist ungebrochen.

## Chancen für Installateure

Engagierten Installateuren eröffnet sich hier ein chancenreicher Markt mit hohen Wachstumsraten und guten Gewinnmargen. Denn nicht nur Privatpersonen renovieren ihre Bäder. Zunehmend modernisieren Wohnungsbau-Gesellschaften ihre Gebäude aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Dabei werden die veralteten Bäder komplett ausgetauscht. Moderne Baustoffe schaffen Möglichkeiten, das Bad ganz nach persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen zu verwirklichen.

In Neustadt/Rübenberg richtete eine Familie ihr Bad mit Hartschaum-Trägerelementen von Lux Elements neu ein. Zentrales Gestaltungselement des circa 13 m<sup>2</sup> großen Raumes ist die ellipsenförmige Badewanne, die aus einer Ecke heraus in voller Länge in den Raum hinein gebaut wurde. Der Installateur sollte eine maßgeschneiderte Verkleidung mit kombi-



Wellness-Oase statt Nasszelle: Das moderne Bad wird immer wohllicher.

nierter Ablagefläche liefern, die das exklusive Ambiente des Ortes betont.

## Passgenaue Verarbeitung

Damit auf das Bad nicht zu lange verzichtet werden musste, wurde für die Wannenverkleidung ein Material gesucht, das zum Schluss, nachdem alle längerfristigen Fliesenarbeiten abgeschlossen waren, schnell und ohne große Verschmutzung zu verarbeiten ist. Das regionale Installationsunternehmen

Bäder Plaza löste die Aufgabe mit vorgefertigten Hartschaum-Trägerelementen der Produktlinie Lux Elements-Top. Diese umfasst Verkleidungen für Badewannen und Whirlpools aus Stahl und Kunststoff in verschiedenen Formaten und Einbausituationen. Beim Einbau von Revisionsöffnungen kann dabei zwischen zwei unterschied-



Die ellipsenförmige Badewanne wurde aus einer Ecke heraus in den Raum hinein gebaut.



Der Handwerker richtet die vorgefertigten Teile mit der Wasserwaage aus.



Die Höheneinstellung der Verkleidungselemente erfolgt mit Hilfe der eingebauten Stellfüße.

lichen Techniken gewählt werden.

Die Hartschaum-Trägerelemente werden von Lux Elements ohne Verwendung umweltschädigender Treibgase wie CO<sub>2</sub> oder FCKW in Eigenfertigung produziert. Das Angebot reicht von der universellen Bauplatte über eine breite Palette vorgefertigter Systembausätze bis zu individuellen Sonderanfertigungen. Der expandierte Schaum (EPS) ist ideal für Feuchträume, da er wasserfest und dauerhaft formstabil ist.

Während die Wannerverkleidung als vorgefertigter Systembausatz geliefert wurde, wurden die gerundeten Ansatzstücke der Ablage individuell angefertigt. Die Produktgruppe Lux Elements-Concept ist auf die

akt geplant sein, denn Arbeitszeit kostet. Wer richtig plant, spart Material- und Lohnkosten. Leicht zu bearbeiten, schnell zu verarbeiten – das ist ein Hauptcharakteristikum der Hartschaum-Trägerelemente. Und das waren auch die entscheidenden Kriterien für die Entscheidung zugunsten des eingesetzten Systems. Nach der Just-in-time-Lieferung mussten die Handwerker die vorgefertigten Einzelteile nur noch vor Ort zusammensetzen, verkleben und an den Elementstößen armieren. Die Montagezeit betrug lediglich 30 Minuten. Gegenüber herkömmlichen Maurerarbeiten lag die Kostenersparnis bei rund 40 Prozent. Das Design der Fliesen sowie die Formate, die auf den Hartschaum-Trägerelementen verarbeitet



Auf der Rückseite wird Ansetzkleber aufgebracht, dann die Verkleidung mit der Rückseite zur Wand angeklebt und ...

individuelle Umsetzung von Sonderanfertigungen spezialisiert. Die leichte Bearbeitbarkeit des Materials ermöglicht maßgeschneiderte Sonderanfertigungen in jeder Form und Größe.

Jede Renovierung will ex-



...danach an der Wand verankert. Die Wanne wird eingesetzt und angeschlossen, wenn alle festen Teile verankert sind.

werden, sind frei wählbar. In Neustadt entschieden sich die Eigentümer für die Verlegung kleinformatiger Fliesen in einem warmen Terracottaton.

Kennziffer 061

[www.si-info.de](http://www.si-info.de) ▶ Webcode 09061

Kennziffer 496

[www.si-info.de](http://www.si-info.de) ▶ Webcode 09496 ▶

der  
große Hit  
von 2008,  
2009...

ESS Die Erfinder und Produzenten von

Easy Drain®

first in innovation