


## ■ PRODUCTGEGEVENS MODUL-DA-BARREL

### MODUL-DA-BARREL




### DAKEN (SET)

**MODUL-DA-BARREL** (Dakvorm BARREL), maximale dakhoogte 600 mm.


BUITENMATEN DAK		ZIJDE b					
		1500 mm	≤ 1800 mm	≤ 2100 mm	≤ 2400 mm	≤ 2700 mm	≤ 3000 mm
ZIJDE a	1500 mm	Art.-Nr. <b>LMODE3001</b> <b>DA-BARREL</b> 1500	Art.-Nr. <b>LMODE3010</b> <b>DA-BARREL</b> 1500-1800	Art.-Nr. <b>LMODE3011</b> <b>DA-BARREL</b> 1500-2100	Art.-Nr. <b>LMODE3013</b> <b>DA-BARREL</b> 1500-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3016</b> <b>DA-BARREL</b> 1500-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3020</b> <b>DA-BARREL</b> 1500-3000
	≤ 1800 mm		Art.-Nr. <b>LMODE3002</b> <b>DA-BARREL</b> 1800	Art.-Nr. <b>LMODE3012</b> <b>DA-BARREL</b> 1800-2100	Art.-Nr. <b>LMODE3014</b> <b>DA-BARREL</b> 1800-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3017</b> <b>DA-BARREL</b> 1800-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3021</b> <b>DA-BARREL</b> 1800-3000
	≤ 2100 mm			Art.-Nr. <b>LMODE3003</b> <b>DA-BARREL</b> 2100	Art.-Nr. <b>LMODE3015</b> <b>DA-BARREL</b> 2100-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3018</b> <b>DA-BARREL</b> 2100-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3022</b> <b>DA-BARREL</b> 2100-3000
	≤ 2400 mm				Art.-Nr. <b>LMODE3004</b> <b>DA-BARREL</b> 2400	Art.-Nr. <b>LMODE3019</b> <b>DA-BARREL</b> 2400-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3023</b> <b>DA-BARREL</b> 2400-3000
	≤ 2700 mm					Art.-Nr. <b>LMODE3005</b> <b>DA-BARREL</b> 2700	Art.-Nr. <b>LMODE3024</b> <b>DA-BARREL</b> 2700-3000
	≤ 3000 mm						Art.-Nr. <b>LMODE3006</b> <b>DA-BARREL</b> 3000

### VERPAKKINGSGEGEVENS OP AANVRAAG



## LUX ELEMENTS®-MODUL

### ■ PRODUCTGEGEVENS MODUL-DA-CROSS




DAKEN (SET)							
MODUL-DA-CROSS (Dakvorm CROSS), maximale dakhoogte 600 mm.							
BUITENMATEN DAK		ZIJDE b					
		1500 mm	≤ 1800 mm	≤ 2100 mm	≤ 2400 mm	≤ 2700 mm	≤ 3000 mm
ZIJDE a	1500 mm	Art.-Nr. <b>LMODE3101</b> <b>DA-CROSS</b> 1500	Art.-Nr. <b>LMODE3110</b> <b>DA-CROSS</b> 1500-1800	Art.-Nr. <b>LMODE3111</b> <b>DA-CROSS</b> 1500-2100	Art.-Nr. <b>LMODE3113</b> <b>DA-CROSS</b> 1500-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3116</b> <b>DA-CROSS</b> 1500-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3120</b> <b>DA-CROSS</b> 1500-3000
	≤ 1800 mm		Art.-Nr. <b>LMODE3102</b> <b>DA-CROSS</b> 1800	Art.-Nr. <b>LMODE3112</b> <b>DA-CROSS</b> 1800-2100	Art.-Nr. <b>LMODE3114</b> <b>DA-CROSS</b> 1800-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3117</b> <b>DA-CROSS</b> 1800-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3121</b> <b>DA-CROSS</b> 1800-3000
	≤ 2100 mm			Art.-Nr. <b>LMODE3103</b> <b>DA-CROSS</b> 2100	Art.-Nr. <b>LMODE3115</b> <b>DA-CROSS</b> 2100-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3118</b> <b>DA-CROSS</b> 2100-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3122</b> <b>DA-CROSS</b> 2100-3000
	≤ 2400 mm				Art.-Nr. <b>LMODE3104</b> <b>DA-CROSS</b> 2400	Art.-Nr. <b>LMODE3119</b> <b>DA-CROSS</b> 2400-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3123</b> <b>DA-CROSS</b> 2400-3000
	≤ 2700 mm					Art.-Nr. <b>LMODE3105</b> <b>DA-CROSS</b> 2700	Art.-Nr. <b>LMODE3124</b> <b>DA-CROSS</b> 2700-3000
	≤ 3000 mm						Art.-Nr. <b>LMODE3106</b> <b>DA-CROSS</b> 3000

VERPAKKINGSGEGEVENS OP AANVRAAG

## ■ PRODUCTGEGEVENS MODUL-DA-FLAT

MODUL-DA-FLAT




### DAKEN (SET)

MODUL-DA-FLAT (Dakvorm FLAT), 80 mm dik.

BUITENMATEN DAK		ZIJDE b					
		1500 mm	≤ 1800 mm	≤ 2100 mm	≤ 2400 mm	≤ 2700 mm	≤ 3000 mm
ZIJDE a	1500 mm	Art.-Nr. <b>LMODE3201</b> <b>DA-FLAT</b> 1500	Art.-Nr. <b>LMODE3210</b> <b>DA-FLAT</b> 1500-1800	Art.-Nr. <b>LMODE3211</b> <b>DA-FLAT</b> 1500-2100	Art.-Nr. <b>LMODE3213</b> <b>DA-FLAT</b> 1500-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3216</b> <b>DA-FLAT</b> 1500-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3220</b> <b>DA-FLAT</b> 1500-3000
	≤ 1800 mm		Art.-Nr. <b>LMODE3202</b> <b>DA-FLAT</b> 1800	Art.-Nr. <b>LMODE3212</b> <b>DA-FLAT</b> 1800-2100	Art.-Nr. <b>LMODE3214</b> <b>DA-FLAT</b> 1800-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3217</b> <b>DA-FLAT</b> 1800-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3221</b> <b>DA-FLAT</b> 1800-3000
	≤ 2100 mm			Art.-Nr. <b>LMODE3203</b> <b>DA-FLAT</b> 2100	Art.-Nr. <b>LMODE3215</b> <b>DA-FLAT</b> 2100-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3218</b> <b>DA-FLAT</b> 2100-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3222</b> <b>DA-FLAT</b> 2100-3000
	≤ 2400 mm				Art.-Nr. <b>LMODE3204</b> <b>DA-FLAT</b> 2400	Art.-Nr. <b>LMODE3219</b> <b>DA-FLAT</b> 2400-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3223</b> <b>DA-FLAT</b> 2400-3000
	≤ 2700 mm					Art.-Nr. <b>LMODE3205</b> <b>DA-FLAT</b> 2700	Art.-Nr. <b>LMODE3224</b> <b>DA-FLAT</b> 2700-3000
	≤ 3000 mm						Art.-Nr. <b>LMODE3206</b> <b>DA-FLAT</b> 3000


VERPAKKINGSGEGEVENS OP AANVRAAG



## LUX ELEMENTS®-MODUL

### ■ PRODUCTGEGEVENS MODUL-DA-DOM+FLAT

MODUL-DA-DOM+FLAT



#### DAKEN (SET)

MODUL-DA-DOM+FLAT (Dakvorm DOM+FLAT), maximale dakhoogte 600 mm.

BUITENMATEN DAK		ZIJDE b					
		1500 mm	≤ 1800 mm	≤ 2100 mm	≤ 2400 mm	≤ 2700 mm	≤ 3000 mm
ZIJDE a	1500 mm	Art.-Nr. <b>LMODE3301</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1500	Art.-Nr. <b>LMODE3310</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1500-1800	Art.-Nr. <b>LMODE3311</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1500-2100	Art.-Nr. <b>LMODE3313</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1500-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3316</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1500-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3320</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1500-3000
	≤ 1800 mm		Art.-Nr. <b>LMODE3302</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1800	Art.-Nr. <b>LMODE3312</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1800-2100	Art.-Nr. <b>LMODE3314</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1800-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3317</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1800-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3321</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 1800-3000
	≤ 2100 mm			Art.-Nr. <b>LMODE3303</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 2100	Art.-Nr. <b>LMODE3315</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 2100-2400	Art.-Nr. <b>LMODE3318</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 2100-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3322</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 2100-3000
	≤ 2400 mm				Art.-Nr. <b>LMODE3304</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 2400	Art.-Nr. <b>LMODE3319</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 2400-2700	Art.-Nr. <b>LMODE3323</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 2400-3000
	≤ 2700 mm					Art.-Nr. <b>LMODE3305</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 2700	Art.-Nr. <b>LMODE3324</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 2700-3000
	≤ 3000 mm						Art.-Nr. <b>LMODE3306</b> <b>DA-DOM+FLAT</b> 3000

VERPAKKINGSGEGEVENS OP AANVRAAG