

Systemen voor wellness – zitbanken **LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA ...**



- **Verschillende standaardvormen**
met en zonder rugleuning, vrij combineerbaar
- **Optionele uitbreidingen**
b.v. hoekoplossingen, bankafsluitingen, armleuningen
- **Speciale vormen**
als 'PLUS' op maat gemaakt
- **Op verzoek: technische oplossingen**
led-verlichting, verschillende verwarmingssystemen





Foto: Barr + Wray

Zitbanken


In wellnessruimtes zijn comfortabele zitgelegenheden onontbeerlijk. Bij LUX ELEMENTS kunt u voor elke ruimte passende zitbanken en banken krijgen – zelfs wanneer deze allerlei hoekjes heeft of rond is.

Er is keuze tussen **verschillende standaard zitvormen** met optionele rondings- en afsluitmodules en armleuningen. Er kunnen ook **individueel geplande banken en zitbanken** worden vervaardigd. Alle producten kunnen desgewenst ook worden uitgerust met verlichtings- en/of verwarmingstechniek.



Zitbanken zonder rugleuning


CONCEPT-BA S




S1 + S2 – Designvariante: **recht, zonder uitgefreesde uitsparingen** voor lichtslang ADD-LI L



S3 + S4 – Designvariante: **afgerond, zonder uitgefreesde uitsparingen** voor lichtslang ADD-LI L



S5 + S6 – Designvariante: **recht, met uitgefreesde uitsparingen** voor lichtslang ADD-LI L




S7 + S8 – Designvariante: **afgerond, met uitgefreesde uitsparingen** voor lichtslang ADD-LI L


- 4 designvarianten –
recht en **afgerond**, **met** en **zonder**
uitsparingen voor lichtslang ADD-LI L
→ **pagina 16**
- Zitvlak met lichte **helling**
- Gemaakt van **massief materiaal**
- Geïntegreerde **montagekanaal**
- Met alle **CONCEPT-BA L** rugleuningen
vrij **combineerbaar**
→ **pagina 6**
- Optionele **uitbreidingen** –
bijv. hoekoplossing in verstek of afgerond,
bankafsluiting als afgerond element,
gesloten bankuiteinde of armleuning
→ **pagina 8**
- In de fabriek ingebouwde **zitvlakverwarming**
(optioneel)
- 2 alternatieve systemen
- thermostaatregelaar, verschillende varianten
→ **pagina 19**
- Artikeloverzicht (tabel)
→ **pagina 10**

Designvarianten
CONCEPT-BA S


CONCEPT-BA S1




CONCEPT-BA S2




CONCEPT-BA S3




CONCEPT-BA S4




CONCEPT-BA S5




CONCEPT-BA S6



CONCEPT-BA S7



CONCEPT-BA S8




Zitbanken met rugleuning


CONCEPT-BA S + CONCEPT-BA L

■ Das Prinzip

1. Alle CONCEPT-BA S – „zitbanken zonder rugleuning” – kunnen ...




2. ... vrij gecombineerd worden met alle CONCEPT-BA L – rugleuningen – ...



en worden zo een „zitbank met rugleuning”.

3. Het zo nieuw gedefinieerde eindproduct wordt vervolgens als **één geheel uit massief materiaal** in de fabriek vervaardigd en geleverd.

1. Zitbank zonder rugleuning
(massief materiaal)




bijv. CONCEPT-BA S1

2. Rugleuning
(massief materiaal)






bijv. CONCEPT-BA L1

3. Zitbank met rugleuning
(massief materiaal)





NIEUW: CONCEPT-BA S1L1



- 5 Designvarianten –
recht en afgerond
- Met alle Zitbanken zonder rugleuning
– CONCEPT-BA S –
vrij combineerbaar
→ pagina 4
- Eindproduct van massief materiaal
- Optionele uitbreidingen –
bijv. hoekoplossing in verstek
of afgerond, bankafsluiting als
afgerond element, gesloten
bankuiteinde of armleuning
→ pagina 8
- In de fabriek ingebouwde
zitvlakverwarming (optioneel)
- 2 alternatieve systemen
- thermostaatregelaar,
verschillende varianten
→ pagina 19
- Artikeloverzicht (tabel)
→ pagina 11



Designvarianten
CONCEPT-BA L

CONCEPT-BA L1





bijv. met **CONCEPT-BA S6***

CONCEPT-BA L2





bijv. met **CONCEPT-BA S2***

CONCEPT-BA L3





bijv. met **CONCEPT-BA S3***

CONCEPT-BA L4



bijv. met **CONCEPT-BA S7***

CONCEPT-BA L5



*** LET OP:** De zitbankvariant en rugleuning kunnen vrij worden gecombineerd.
De getoonde combinaties zijn voorbeelden.

bijv. met **CONCEPT-BA S4***


Uitbreidingen voor zitbanken

CONCEPT-BA ...

- Met alle Zitbanken zonder rugleuning – CONCEPT-BA S – vrij combineerbaar → **pagina 4**
- Met alle Zitbanken met rugleuning CONCEPT-BA S + CONCEPT-BA L vrij combineerbaar → **pagina 6**
- Eindproduct van massief materiaal
- Artikeloverzicht (tabel) → **pagina 10**



Afsluiting armleuning –
CONCEPT-BA ... **AL**

Einde zitbank gesloten –
CONCEPT-BA ... **BG**





Bankeinde rond, zitbank – CONCEPT-BA ... **BR-S**

Bankeinde rond, zitbank + rugleuning – CONCEPT-BA ... **BR-SL**





Afsluiting rond, zitbank –
CONCEPT-BA ... **AR-S**

Afsluiting rond, zitbank + rugleuning –
CONCEPT-BA ... **AR-SL**



Hoek rond, zitbank –
CONCEPT-BA ... **ER-S**

Hoek rond, zitbank + rugleuning –
CONCEPT-BA ... **ER-SL**




■ **LET OP:** De zitbankvariant en rugleuning kunnen vrij worden gecombineerd. De getoonde combinaties zijn voorbeelden.


Uitbreidingen voor zitbanken

CONCEPT-BA ...


Hollatten – CONCEPT-BA ... **HK**




Hoekplatform – CONCEPT-BA ... **EP**




Verlenging rond, zitbank + rugleuning – CONCEPT-BA ... **VR**




Verlenging recht, zitbank + rugleuning – CONCEPT-BA ... **VG**




Afsluiting recht, zitbank – CONCEPT-BA ... **AG-S**




Afsluiting recht, zitbank + rugleuning – CONCEPT-BA ... **AG-SL**



Hoek recht, zitbank – CONCEPT-BA ... **EG-S**



Hoek recht, zitbank + rugleuning – CONCEPT-BA ... **EG-SL**



■ **LET OP:** De zitbankvariant en rugleuning kunnen vrij worden gecombineerd. De getoonde combinaties zijn voorbeelden.

Zitbanken zonder rugleuning

CONCEPT-BA S

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING Productdetails → pagina 4	EENHEID
LCONBA2000	CONCEPT-BA S1 – bankvorm S1, recht	m
LCONBA2006	CONCEPT-BA S2 – bankvorm S2, recht	m
LCONBA2012	CONCEPT-BA S3 – bankvorm S3, recht	m
LCONBA2018	CONCEPT-BA S4 – bankvorm S4, recht	m
LCONBA2024	CONCEPT-BA S5 – bankvorm S5, recht	m
LCONBA2030	CONCEPT-BA S6 – bankvorm S6, recht	m
LCONBA2036	CONCEPT-BA S7 – bankvorm S7, recht	m
LCONBA2042	CONCEPT-BA S8 – bankvorm S8, recht	m

Uitbreidingen voor zitbanken

CONCEPT-BA ...

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING Productdetails → pagina 8	EENHEID
LCONBA2100	CONCEPT-BA HK – hollatten	Stuks
LCONBA2101	CONCEPT-BA BG – einde bank gesloten	Stuks
LCONBA2102	CONCEPT-BA EP – hoekplatform	Stuks
LCONBA2103	CONCEPT-BA AL – afsluiting armleuning	Stuks
LCONBA2104	CONCEPT-BA VG – verlenging recht, zitbank + rugleuning	Stuks
LCONBA2105	CONCEPT-BA VR – verlenging rond, zitbank + rugleuning	Stuks
LCONBA2106	CONCEPT-BA BR-S – einde bank rond, zitbank	Stuks
LCONBA2107	CONCEPT-BA BR-SL – einde bank rond, zitbank + rugleuning	Stuks
LCONBA2108	CONCEPT-BA EG-S – hoek recht, zitbank	Stuks
LCONBA2109	CONCEPT-BA EG-SL – hoek recht, zitbank + rugleuning	Stuks
LCONBA2110	CONCEPT-BA ER-S – hoek rond, zitbank	Stuks
LCONBA2111	CONCEPT-BA ER-SL – hoek rond, zitbank + rugleuning	Stuks
LCONBA2112	CONCEPT-BA AG-S – afsluiting recht, zitbank	Stuks
LCONBA2113	CONCEPT-BA AG-SL – afsluiting recht, zitbank + rugleuning	Stuks
LCONBA2114	CONCEPT-BA AR-S – afsluiting rond, zitbank	Stuks
LCONBA2115	CONCEPT-BA AR-SL – afsluiting rond, zitbank + rugleuning	Stuks



→ www.luxelements.com

Meer informatie, gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en brochures onder "Downloads".

■ **LET OP:** verdere accessoires zoals lichtslangen (ADD-LI L) of verwarming (ADD-EH/-WH) → op de volgende pagina's

Zitbanken mit rugleuning










CONCEPT-BA S + CONCEPT-BA L








■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING Productdetails → pagina 6	EENHEID
LCONBA2001	CONCEPT-BA S1L1 – bankvorm S1L1 (combinatie van bankvorm S1 + rugleuningvorm L1), recht	m
LCONBA2002	CONCEPT-BA S1L2 – bankvorm S1L2 (combinatie van bankvorm S1 + rugleuningvorm L2), recht	m
LCONBA2003	CONCEPT-BA S1L3 – bankvorm S1L3 (combinatie van bankvorm S1 + rugleuningvorm L3), recht	m
LCONBA2004	CONCEPT-BA S1L4 – bankvorm S1L4 (combinatie van bankvorm S1 + rugleuningvorm L4), recht	m
LCONBA2005	CONCEPT-BA S1L5 – bankvorm S1L5 (combinatie van bankvorm S1 + rugleuningvorm L5), recht	m
LCONBA2007	CONCEPT-BA S2L1 – bankvorm S2L1 (combinatie van bankvorm S2 + rugleuningvorm L1), recht	m
LCONBA2008	CONCEPT-BA S2L2 – bankvorm S2L2 (combinatie van bankvorm S2 + rugleuningvorm L2), recht	m
LCONBA2009	CONCEPT-BA S2L3 – bankvorm S2L3 (combinatie van bankvorm S2 + rugleuningvorm L3), recht	m
LCONBA2010	CONCEPT-BA S2L4 – bankvorm S2L4 (combinatie van bankvorm S2 + rugleuningvorm L4), recht	m
LCONBA2011	CONCEPT-BA S2L5 – bankvorm S2L5 (combinatie van bankvorm S2 + rugleuningvorm L5), recht	m
LCONBA2013	CONCEPT-BA S3L1 – bankvorm S3L1 (combinatie van bankvorm S3 + rugleuningvorm L1), recht	m
LCONBA2014	CONCEPT-BA S3L2 – bankvorm S3L2 (combinatie van bankvorm S3 + rugleuningvorm L2), recht	m
LCONBA2015	CONCEPT-BA S3L3 – bankvorm S3L3 (combinatie van bankvorm S3 + rugleuningvorm L3), recht	m
LCONBA2016	CONCEPT-BA S3L4 – bankvorm S3L4 (combinatie van bankvorm S3 + rugleuningvorm L4), recht	m
LCONBA2017	CONCEPT-BA S3L5 – bankvorm S3L5 (combinatie van bankvorm S3 + rugleuningvorm L5), recht	m
LCONBA2019	CONCEPT-BA S4L1 – bankvorm S4L1 (combinatie van bankvorm S4 + rugleuningvorm L1), recht	m
LCONBA2020	CONCEPT-BA S4L2 – bankvorm S4L2 (combinatie van bankvorm S4 + rugleuningvorm L2), recht	m
LCONBA2021	CONCEPT-BA S4L3 – bankvorm S4L3 (combinatie van bankvorm S4 + rugleuningvorm L3), recht	m
LCONBA2022	CONCEPT-BA S4L4 – bankvorm S4L4 (combinatie van bankvorm S4 + rugleuningvorm L4), recht	m
LCONBA2023	CONCEPT-BA S4L5 – bankvorm S4L5 (combinatie van bankvorm S4 + rugleuningvorm L5), recht	m
LCONBA2025	CONCEPT-BA S5L1 – bankvorm S5L1 (combinatie van bankvorm S5 + rugleuningvorm L1), recht	m
LCONBA2026	CONCEPT-BA S5L2 – bankvorm S5L2 (combinatie van bankvorm S5 + rugleuningvorm L2), recht	m
LCONBA2027	CONCEPT-BA S5L3 – bankvorm S5L3 (combinatie van bankvorm S5 + rugleuningvorm L3), recht	m
LCONBA2028	CONCEPT-BA S5L4 – bankvorm S5L4 (combinatie van bankvorm S5 + rugleuningvorm L4), recht	m
LCONBA2029	CONCEPT-BA S5L5 – bankvorm S5L5 (combinatie van bankvorm S5 + rugleuningvorm L5), recht	m
LCONBA2031	CONCEPT-BA S6L1 – bankvorm S6L1 (combinatie van bankvorm S6 + rugleuningvorm L1), recht	m
LCONBA2032	CONCEPT-BA S6L2 – bankvorm S6L2 (combinatie van bankvorm S6 + rugleuningvorm L2), recht	m
LCONBA2033	CONCEPT-BA S6L3 – bankvorm S6L3 (combinatie van bankvorm S6 + rugleuningvorm L3), recht	m
LCONBA2034	CONCEPT-BA S6L4 – bankvorm S6L4 (combinatie van bankvorm S6 + rugleuningvorm L4), recht	m
LCONBA2035	CONCEPT-BA S6L5 – bankvorm S6L5 (combinatie van bankvorm S6 + rugleuningvorm L5), recht	m
LCONBA2037	CONCEPT-BA S7L1 – bankvorm S7L1 (combinatie van bankvorm S7 + rugleuningvorm L1), recht	m
LCONBA2038	CONCEPT-BA S7L2 – bankvorm S7L2 (combinatie van bankvorm S7 + rugleuningvorm L2), recht	m
LCONBA2039	CONCEPT-BA S7L3 – bankvorm S7L3 (combinatie van bankvorm S7 + rugleuningvorm L3), recht	m
LCONBA2040	CONCEPT-BA S7L4 – bankvorm S7L4 (combinatie van bankvorm S7 + rugleuningvorm L4), recht	m
LCONBA2041	CONCEPT-BA S7L5 – bankvorm S7L5 (combinatie van bankvorm S7 + rugleuningvorm L5), recht	m
LCONBA2043	CONCEPT-BA S8L1 – bankvorm S8L1 (combinatie van bankvorm S8 + rugleuningvorm L1), recht	m
LCONBA2044	CONCEPT-BA S8L2 – bankvorm S8L2 (combinatie van bankvorm S8 + rugleuningvorm L2), recht	m
LCONBA2045	CONCEPT-BA S8L3 – bankvorm S8L3 (combinatie van bankvorm S8 + rugleuningvorm L3), recht	m
LCONBA2046	CONCEPT-BA S8L4 – bankvorm S8L4 (combinatie van bankvorm S8 + rugleuningvorm L4), recht	m
LCONBA2047	CONCEPT-BA S8L5 – bankvorm S8L5 (combinatie van bankvorm S8 + rugleuningvorm L5), recht	m



Speciale vormen voor zitbanken **CONCEPT-BA ... PLUS**

- Als alternatief kunnen we uw individuele planning ook realiseren als een op maat gemaakt product.





Technische oplossingen



In spa's en wellnesscomplexen moeten constructie en techniek perfect op elkaar afgestemd zijn.

Hardschuimelementen van LUX ELEMENTS zijn ideaal om technische componenten te integreren. De noodzakelijke frezingen, uitsnijdingen enz. kunnen zowel in de fabriek worden voorbereid alsook op de bouwwerf zeer precies worden vervaardigd.

Technische toebehoren voor CONCEPT-BA:

■ **Verlichting**

Flexibele lichtslang

■ **Verwarming**

- Elektrische verwarmingsmat, in de fabriek ingewerkt
- Waterverwarming, in de fabriek ingewerkt of uitgefreesde uitsparing om ter plaatse in te bouwen




Meer informatie vindt u op
www.luxelements.com

Led-lichtslang

ADD-LI L



- Flexibele lichtslang
- Lichtkleur „warmwit“ (WW) of „gekleurd“ (RGB)
- Buigbaar in horizontale richting
- 24 V, beschermingsgraad IP67, 5 m aanvoerleiding
- Lengte op maat, in de fabriek gemaakt
- Passende besturing – ADD-LI S
- Passende afstandsbedieningen – ADD-LI F
- Passende voedingen – ADD-LI L-N



Maten in mm

Besturing

ADD-LI S



LEADD3026

Afstandsbedieningen

ADD-LI L-F



LEADD3027



LEADD3028

Besturing – voor ADD-LI L

- Geschikt voor WW en RGB
- Beschermingsgraad IP20

Afstandsbediening – supplement voor ADD-LI S

- Om de helderheid aan te passen (WW)
- Om kleur en programma te selecteren (RGB)
- Wandhouder inclusief

Voedingen

ADD-LI L-N



LEADD3005



LEADD3024



LEADD3025

- Passend voor ADD-LI L
- 3 modellen – 30W, 100W en 250W

Details → pagina 18

■ **LET OP:** extra accessoires zoals verlengde aanvoerleidingen (b.v. 5 m tot 10 m) → op aanvraag

Led-lichtslang ADD-LI L

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID
	Lichtslang, warmwit (WW) – 3000 K, dimbaar, flexibel, dwarsdoorsnede 8 x 12 mm, vermogen 12 W/m, beschermingsgraad IP67, 24 V, 5 m aanvoerleiding	
LEADD3000	ADD-LI L-WW 100-1000 – lichtslang 100 – 1000 mm	Stuks
LEADD3001	ADD-LI L-WW 1050*-2000 – lichtslang 1050 – 2000 mm	Stuks
LEADD3002	ADD-LI L-WW 2050*-3000 – lichtslang 2050 – 3000 mm	Stuks
LEADD3003	ADD-LI L-WW 3050*-4000 – lichtslang 3050 – 4000 mm	Stuks
LEADD3004	ADD-LI L-WW 4050*-5000 – lichtslang 4050 – 5000 mm	Stuks
	Lichtslang, gekleurd (RGB) – dimbaar, flexibel, dwarsdoorsnede 8 x 12 mm, vermogen 15 W/m, beschermingsgraad IP67, 24 V, 5 m aanvoerleiding	
LEADD3013	ADD-LI L-RGB 100-1000 – lichtslang 100 – 1000 mm	Stuks
LEADD3014	ADD-LI L-RGB 1050*-2000 – lichtslang 1050 – 2000 mm	Stuks
LEADD3015	ADD-LI L-RGB 2050*-3000 – lichtslang 2050 – 3000 mm	Stuks
LEADD3016	ADD-LI L-RGB 3050*-4000 – lichtslang 3050 – 4000 mm	Stuks
LEADD3017	ADD-LI L-RGB 4050*-5000 – lichtslang 4050 – 5000 mm	Stuks
LEADD3018	ADD-LI L-RGB 5050*-6000 – lichtslang 5050 – 6000 mm	Stuks
LEADD3019	ADD-LI L-RGB 6050*-7000 – lichtslang 6050 – 7000 mm	Stuks
LEADD3020	ADD-LI L-RGB 7050*-8000 – lichtslang 7050 – 8000 mm	Stuks

* LET OP: bij maatwerk is het om technische redenen alleen mogelijk de lichtslang in stappen van 50 mm in te korten.

Besturing en afstandsbedieningen ADD-LI S, ADD-LI L-F

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN lengte x breedte x hoogte	EENHEID
LEADD3026	ADD-LI S – besturing voor lichtslang ADD-LI L-WW en ADD-LI L-RGB, beschermingsgraad IP20	52 x 52 x 26 mm	Stuks
LEADD3027	ADD-LI L-F WW – draadloze afstandsbediening WW, wandhouder (magnetisch) inclusief, supplement voor ADD-LI S	139 x 36 x 11 mm	Stuks
LEADD3028	ADD-LI L-F RGB – draadloze afstandsbediening RGB, wandhouder inclusief, supplement voor ADD-LI S	122 x 53 x 18 mm	Stuks

Voedingen ADD-LI L-N

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN lengte x breedte x hoogte	EENHEID
LEADD3005	ADD-LI L-N30 – voeding 30 Watt, voor de besturing van maximaal 2500 mm (WW) of 2000 mm (RGB)	91 x 41 x 19 mm	Stuks
LEADD3024	ADD-LI L-N100 – voeding 100 Watt, voor de besturing van maximaal 8250 mm (WW) of 6750 mm (RGB)	184 x 61 x 32 mm	Stuks
LEADD3025	ADD-LI L-N250 – voeding 250 Watt, voor de besturing van maximaal 20750 mm (WW) of 16500 mm (RGB)	400 x 40 x 22 mm	Stuks



→ www.luxelements.com

Meer informatie over „ADD-LI L”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en brochures onder “Downloads”.

■ Het systeem ADD-LI L – schematisch overzicht

Led-lichtslang –

■ ADD-LI L-WW ...



Totale lengte*:



< 2500 mm = Voeding 30 W – LEADD3005

+ Besturing

– LEADD3026

en

Afstandsbediening – LEADD3027



om de helderheid aan te passen

< 8250 mm = Voeding 100 W – LEADD3024

+ Besturing

– LEADD3026

en

Afstandsbediening – LEADD3027



om de helderheid aan te passen

< 20750 mm = Voeding 250 W – LEADD3025

+ Besturing

– LEADD3026

en

Afstandsbediening – LEADD3027



om de helderheid aan te passen

Led-lichtslang –

■ ADD-LI L-RGB ...



Totale lengte*:



< 2000 mm = Voeding 30 W – LEADD3005

+ Besturing

– LEADD3026

en

Afstandsbediening – LEADD3028



om kleur en programma te selecteren

< 6750 mm = Voeding 100 W – LEADD3024

+ Besturing

– LEADD3026

en

Afstandsbediening – LEADD3028



om kleur en programma te selecteren

< 16500 mm = Voeding 250 W – LEADD3025

+ Besturing

– LEADD3026

en

Afstandsbediening – LEADD3028




om kleur en programma te selecteren

* **LET OP:** totale lengtes die de hier gespecificeerde maximumlengte overschrijden, zijn technisch ook mogelijk. Indien nodig moet het aantal controllers en voedingen worden aangepast.

Elektrische verwarmingsmat

ADD-EH



LEADD2000

Optioneel voor alle CONCEPT-BA

- 280 W/m², 230 V
- In de fabriek ingewerkt
- Individueel op maat
- Inclusief temperatuursensor
- Aparte thermostaatregelaar ADD-EH Z verschillende varianten, met of zonder tijdprogramma



Elektronische temperatuurregelaar

ADD-EH Z

■ ADD-EH ZA



LEADD2000

■ ADD-EH ZB



LEADD2002

■ ADD-EH ZD



LEADD2003

■ ADD-EH ZC



LEADD2004

Passend voor elektrische verwarmingsset
ADD-EH

- ADD-EH ZA – zonder tijdprogramma
12 A, 230 V AC
- ADD-EH ZB – met tijdprogramma
12 A, 230 V AC
- ADD-EH ZD – met tijdprogramma
16 A, 230 V AC, LCD-display
- ADD-EH ZC – voor montage van verdeel-
kast, 6 A, 230 V AC, op 35 mm DIN-rail
opklikbaar, met verlicht digitaal display,
benodigde plaats 2TE

Waterverwarming

ADD-WH



LEADD2100

Uitgefreesde uitsparing voor waterverwarming

ADD-WH F



LEADD2101

Optioneel voor alle CONCEPT-BA

Waterverwarming – ADD-WH

- In de fabriek ingewerkt
- Individueel op maat
- Verwarmingssysteem met één kring,
leiding ong. 9,9 x 1,1 mm
- Met aansluitpunten en dichtheidscontrole

Uitgefreesde uitsparing voor
waterverwarming – ADD-WH F

- Om waterverwarmingen
ter plaatse in te bouwen
- Individueel op maat



LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA



* [DE] — Höhe (450 mm) und Breite (480 mm) von S1 — S8 sind gleich. * [EN] — Height (450 mm) and width (480 mm) of S1 — S8 are the same. * [FR] — Hauteur (450 mm) et largeur (480 mm) de S1 — S8 sont les mêmes. * [NL] — Hoogte (450 mm) en breedte (480 mm) van S1 — S8 zijn gelijk.


☒ Zutreffendes ankreuzen - Check the relevant box - Veuillez cocher la case correspondante - Vink het relevante vakje aan

■ Sitzbänke ohne Rückenlehne | Bench seats without backrest | Banquettes sans dossier | Zitbanken zonder rugleuning




■ mit Hohlkehle | with concave trim | avec cornière | met hollatten

HK ☐




■ mit Abschluss Armlehne | with bench end arm rest | avec accoudoir | met afsluiting armleuning

AL ☐



[DE] — Anzahl
[EN] — Quantity
[FR] — Quantité
[NL] — Aantal

- [DE] ■ für Bankform „U“
hier die Abmessungen (in mm) eintragen
- [EN] ■ for bench form „U“
enter the dimensions (in mm) here
- [FR] ■ pour banquette de forme „U“
entrez les dimensions (en mm) ici
- [NL] ■ voor bankvorm „U“
voer hier de afmetingen (in mm) in




[DE] — HINWEIS: Weitere Optionen, wie z.B. Licht, Heizung oder Plattformen, auf Anfrage.
[EN] — NOTE: Further options, like e.g. lighting, heating or free shapes, on request.
[FR] — REMARQUE: Autres options, par ex. éclairage, chauffage ou formes libres, sur demande.
[NL] — LET OP: Verdere opties, b.v. verlichting, verwarming of vrije vormen, op aanvraag.

a


- [DE] ■ für Innenecken
[EN] ■ for inner corners
[FR] ■ pour angles intérieurs
[NL] ■ voor binnenhoeken

EG-S ☐




Gerade | Straight | Droite | Recht

ER-S ☐



Rund | Round | Arrondie | Rond

EP ☐




Podest | Platform | Plateforme | Sokkel

b/c


- [DE] ■ für Bankabschlüsse oder Außenecken
[EN] ■ for bench ends or outer corners
[FR] ■ pour fin de banquettes ou angles extérieurs
[NL] ■ voor bankafsluitingen of buitenhoeken

BG ☐




Geschlossen | Closed | Fermée | Gesloten

AG-S ☐




Gerade | Straight | Droite | Recht

BR ☐



Rund | Round | Arrondie | Rond

AR-S ☐



Rund | Round | Arrondie | Rond

■ KUNDE | CUSTOMER | CLIENT | KLANT

■ PROJEKT | PROJECT | PROJET | PROJECT

■ FREIGABE zur Fertigung | APPROVAL for production
ACCORD de fabrication | VRIJGAVE voor productie

Datum | Date Unterschrift | Signature | Handtekening



* [DE] – Höhe (450 mm) und Breite (480 mm) von S1 – S8 sind gleich.

* [EN] – Height (450 mm) and width (480 mm) of S1 – S8 are the same.

* [FR] – Hauteur (450 mm) et largeur (480 mm) de S1 – S8 sont les mêmes.

* [NL] – Hoogte (450 mm) en breedte (480 mm) van S1 – S8 zijn gelijk.





Zutreffendes ankreuzen - Check the relevant box - Veuillez cocher la case correspondante - Vink het relevante vakje aan

■ Sitzbänke ohne Rückenlehne | Bench seats without backrest | Banquettes sans dossier | Zitbanken zonder rugleuning





■ mit Hohlkehle | with concave trim | avec cornière | met hollatten

HK



■ mit Abschluss Armlehne | with bench end arm rest | avec accoudoir | met afsluiting armleuning

AL



[DE] – Anzahl
[EN] – Quantity
[FR] – Quantité
[NL] – Aantal

[DE] ■ für Bank „G“
hier die Abmessungen (in mm) eintragen

[EN] ■ for bench „G“
enter the dimensions (in mm) here

[FR] ■ pour banquette « G »
entrez les dimensions (en mm) ici

[NL] ■ voor bank „G“
voer hier de afmetingen (in mm) in



[DE] – HINWEIS: Weitere Optionen, wie z.B. Licht, Heizung oder Freiformen, auf Anfrage.

[EN] – NOTE: Further options, like e.g. lighting, heating or free shapes, on request.

[FR] – REMARQUE : Autres options, par ex. éclairage, chauffage ou formes libres, sur demande.

[NL] – LET OP: Verdere opties, b.v. verlichting, verwarming of vrije vormen, op aanvraag.

b/c

[DE] ■ für Bankabschlüsse oder Außenecken


[EN] ■ for bench ends or outer corners

[FR] ■ pour fin de banquettes ou angles extérieurs

[NL] ■ voor bankafsluitingen of buitenhoeken

BG


☐ b
☐ c



Geschlossen | Closed | Fermée | Gesloten

AG-S


☐ b
☐ c



Gerade | Straight | Droite | Recht

BR


☐ b
☐ c



Rund | Round | Arrondie | Rond

AR-S

☐ b
☐ c



Rund | Round | Arrondie | Rond

■ KUNDE | CUSTOMER | CLIENT | KLANT

■ PROJEKT | PROJECT | PROJET | PROJECT

■ FREIGABE zur Fertigung | APPROVAL for production
ACCORD de fabrication | VRIJGAVE voor productie

Datum | Date

Unterschrift | Signature | Handtekening



* [DE] – Höhe (450 mm) und Breite (480 mm) von S1 – S8 sind gleich.

* [EN] – Height (450 mm) and width (480 mm) of S1 – S8 are the same.


* [FR] – Hauteur (450 mm) et largeur (480 mm) de S1 – S8 sont les mêmes.

* [NL] – Hoogte (450 mm) en breedte (480 mm) van S1 – S8 zijn gelijk.





Zutreffendes ankreuzen · Check the relevant box · Veuillez cocher la case correspondante · Vink het relevante vakje aan

■ Sitzbänke ohne Rückenlehne | Bench seats without backrest | Banquettes sans dossier | Zitbanken zonder rugleuning





■ mit Hohlkehle | with concave trim | avec cornière | met hollatten

HK




■ mit Abschluss Armlehne | with bench end arm rest | avec accoudoir | met afsluiting armleuning

AL



[DE] – Anzahl
[EN] – Quantity
[FR] – Quantité
[NL] – Aantal

- [DE] ■ für Bankform „L“
hier die Abmessungen (in mm) eintragen
- [EN] ■ for bench form „L“
enter the dimensions (in mm) here
- [FR] ■ pour banquette de forme « L »
entrez les dimensions (en mm) ici
- [NL] ■ voor bankvorm „L“
voer hier de afmetingen (in mm) in



[DE] – HINWEIS: Weitere Optionen, wie z.B. Licht, Heizung oder Freiformen, auf Anfrage.

[EN] – NOTE: Further options, like e.g. lighting, heating or free shapes, on request.


[FR] – REMARQUE : Autres options, par ex. éclairage, chauffage ou formes libres, sur demande.

[NL] – LET OP: Verdere opties, b.v. verlichting, verwarming of vrije vormen, op aanvraag.

a


- [DE] ■ für Innenecken
- [EN] ■ for inner corners
- [FR] ■ pour angles intérieurs
- [NL] ■ voor binnenhoeken

EG-S




Gerade | Straight | Droite | Recht

ER-S



Rund | Round | Arrondie | Rond

EP




Podest | Platform | Plateforme | Sokkel

b/c


- [DE] ■ für Bankabschlüsse oder Außenecken
- [EN] ■ for bench ends or outer corners
- [FR] ■ pour fin de banquettes ou angles extérieurs
- [NL] ■ voor bankafsluitingen of buitenhoeken

BG




Geschlossen | Closed | Fermée | Gesloten

AG-S




Gerade | Straight | Droite | Recht

BR



Rund | Round | Arrondie | Rond

AR-S



Rund | Round | Arrondie | Rond

■ KUNDE | CUSTOMER | CLIENT | KLANT

■ PROJEKT | PROJECT | PROJET | PROJECT

■ FREIGABE zur Fertigung | APPROVAL for production
ACCORD de fabrication | VRIJGAVE voor productie

Datum | Date

Unterschrift | Signature | Handtekening



* [DE] – Höhe (450 mm) und Breite (480 mm) von S1 – S8 sind gleich.

* [EN] – Height (450 mm) and width (480 mm) of S1 – S8 are the same.

* [FR] – Hauteur (450 mm) et largeur (480 mm) de S1 – S8 sont les mêmes.

* [NL] – Hoogte (450 mm) en breedte (480 mm) van S1 – S8 zijn gelijk.





Zutreffendes ankreuzen · Check the relevant box · Veuillez cocher la case correspondante · Vink het relevante vakje aan

■ Sitzbänke ohne Rückenlehne | Bench seats without backrest | Banquettes sans dossier | Zitbanken zonder rugleuning





■ mit Hohlkehle | with concave trim | avec cornière | met hollatten

HK ☐



■ mit Abschluss Armlehne | with bench end arm rest | avec accoudoir | met afsluiting armleuning

AL ☐



[DE] – Anzahl
[EN] – Quantity
[FR] – Quantité
[NL] – Aantal

[DE] ■ für Bankform „U“

[DE] – HINWEIS: Weitere Optionen...



* [DE] – Höhe (450 mm) und Breite (480 mm) von S1 – S8 sind gleich.

* [EN] – Height (450 mm) and width (480 mm) of S1 – S8 are the same.


* [FR] – Hauteur (450 mm) et largeur (480 mm) de S1 – S8 sont les mêmes.

* [NL] – Hoogte (450 mm) en breedte (480 mm) van S1 – S8 zijn gelijk.



Zutreffendes ankreuzen · Check the relevant box · Veuillez cocher la case correspondante · Vink het relevante vakje aan


■ Sitzbänke ohne Rückenlehne | Bench seats without backrest | Banquettes sans dossier | Zitbanken zonder rugleuning



■ Rückenlehnen | Backrests | Dossiers | Rugleuningen



■ Abschluss Armlehne | Bench end arm rest | Accoudoir | Afsluiting armleuning



[DE] – Anzahl
[EN] – Quantity
[FR] – Quantité
[NL] – Aantal

[DE] ■ für Bank „G“
hier die Abmessungen (in mm) eintragen

[EN] ■ for bench „G“
enter the dimensions (in mm) here

[FR] ■ pour banquette « G »
entrez les dimensions (en mm) ici

[NL] ■ voor bank „G“
voer hier de afmetingen (in mm) in



[DE] – HINWEIS: Weitere Optionen, wie z.B. Licht, Heizung oder Freiformen, auf Anfrage.

[EN] – NOTE: Further options, like e.g. lighting, heating or free shapes, on request.

[FR] – REMARQUE : Autres options, par ex. éclairage, chauffage ou formes libres, sur demande.

[NL] – LET OP: Verdere opties, b.v. verlichting, verwarming of vrije vormen, op aanvraag.


b/c

[DE] ■ für Bankabschlüsse oder Außenecken

[EN] ■ for bench ends or outer corners

[FR] ■ pour fin de banquettes ou angles extérieurs


[NL] ■ voor bankafsluitingen of buitenhoeken



Geschlossen | Closed | Fermée | Gesloten

AG-SL


☐ b
☐ c



Gerade | Straight | Droite | Recht

VG

☐ b
☐ c




Gerade | Straight | Droite | Recht

BR

☐ b
☐ c

* R 50


Rund | Round | Arrondie | Rond



AR-SL

☐ b
☐ c


Rund | Round | Arrondie | Rond



VR

☐ b
☐ c

Rund | Round | Arrondie | Rond



■ KUNDE | CUSTOMER | CLIENT | KLANT

■ PROJEKT | PROJECT | PROJET | PROJECT

■ FREIGABE zur Fertigung | APPROVAL for production
ACCORD de fabrication | VRIJGAVE voor productie

Datum | Date

Unterschrift | Signature | Handtekening



* [DE] – Höhe (450 mm) und Breite (480 mm) von S1 – S8 sind gleich.

* [EN] – Height (450 mm) and width (480 mm) of S1 – S8 are the same.


* [FR] – Hauteur (450 mm) et largeur (480 mm) de S1 – S8 sont les mêmes.

* [NL] – Hoogte (450 mm) en breedte (480 mm) van S1 – S8 zijn gelijk.



Zutreffendes ankreuzen · Check the relevant box · Veuillez cocher la case correspondante · Vink het relevante vakje aan


■ Sitzbänke ohne Rückenlehne | Bench seats without backrest | Banquettes sans dossier | Zitbanken zonder rugleuning




■ Rückenlehnen | Backrests | Dossiers | Rugleuningen



■ Abschluss Armlehne | Bench end arm rest | Accoudoir | Afsluiting armleuning



- [DE] ■ für Bankform „L“
hier die Abmessungen (in mm) eintragen
- [EN] ■ for bench form „L“
enter the dimensions (in mm) here
- [FR] ■ pour banquette de forme « L »
entrez les dimensions (en mm) ici
- [NL] ■ voor bankvorm „L“
voer hier de afmetingen (in mm) in



[DE] – HINWEIS: Weitere Optionen, wie z.B. Licht, Heizung oder Freiformen, auf Anfrage.

[EN] – NOTE: Further options, like e.g. lighting, heating or free shapes, on request.


[FR] – REMARQUE : Autres options, par ex. éclairage, chauffage ou formes libres, sur demande.

[NL] – LET OP: Verdere opties, b.v. verlichting, verwarming of vrije vormen, op aanvraag.

a


- [DE] ■ für Innenecken
- [EN] ■ for inner corners
- [FR] ■ pour angles intérieurs
- [NL] ■ voor binnenhoeken

EG-SL




Gerade | Straight | Droit | Recht

ER-SL



Rund | Round | Arrondi | Rond

EP




Podest | Platform | Plateforme | Sokkel

b/c


- [DE] ■ für Bankabschlüsse oder Außenecken
- [EN] ■ for bench ends or outer corners
- [FR] ■ pour fin de banquettes ou angles extérieurs
- [NL] ■ voor bankafsluitingen of buitenhoeken

BG




Geschlossen | Closed | Fermée | Gesloten

AG-SL




Gerade | Straight | Droite | Recht

VG




Gerade | Straight | Droite | Recht

BR




Rund | Round | Arrondie | Rond

AR-SL



Rund | Round | Arrondie | Rond

VR



Rund | Round | Arrondie | Rond

■ KUNDE | CUSTOMER | CLIENT | KLANT

■ PROJEKT | PROJECT | PROJET | PROJECT

■ FREIGABE zur Fertigung | APPROVAL for production
ACCORD de fabrication | VRIJGAVE voor productie

Datum | Date

Unterschrift | Signature | Handtekening



* [DE] – Höhe (450 mm) und Breite (480 mm) von S1 – S8 sind gleich.

* [EN] – Height (450 mm) and width (480 mm) of S1 – S8 are the same.


* [FR] – Hauteur (450 mm) et largeur (480 mm) de S1 – S8 sont les mêmes.

* [NL] – Hoogte (450 mm) en breedte (480 mm) van S1 – S8 zijn gelijk.



Zutreffendes ankreuzen · Check the relevant box · Veuillez cocher la case correspondante · Vink het relevante vakje aan


■ Sitzbänke ohne Rückenlehne | Bench seats without backrest | Banquettes sans dossier | Zitbanken zonder rugleuning




■ Rückenlehnen | Backrests | Dossiers | Rugleuningen



■ Abschluss Armlehne | Bench end arm rest | Accoudoir | Afsluiting armleuning



- [DE] ■ für Bankform „U“
hier die Abmessungen (in mm) eintragen
- [EN] ■ for bench form „U“
enter the dimensions (in mm) here
- [FR] ■ pour banquette de forme « U »
entrez les dimensions (en mm) ici
- [NL] ■ voor bankvorm „U“
voer hier de afmetingen (in mm) in



[DE] – HINWEIS: Weitere Optionen, wie z.B. Licht, Heizung oder Freiformen, auf Anfrage.

[EN] – NOTE: Further options, like e.g. lighting, heating or free shapes, on request.


[FR] – REMARQUE : Autres options, par ex. éclairage, chauffage ou formes libres, sur demande.

[NL] – LET OP: Verdere opties, b.v. verlichting, verwarming of vrije vormen, op aanvraag.

a


- [DE] ■ für Innenecken
- [EN] ■ for inner corners
- [FR] ■ pour angles intérieurs
- [NL] ■ voor binnenhoeken

EG-SL



Gerade | Straight | Droite | Recht

ER-SL



Rund | Round | Arrondie | Rond

EP




Podest | Platform | Plateforme | Sokkel

b/c


- [DE] ■ für Bankabschlüsse oder Außenecken
- [EN] ■ for bench ends or outer corners
- [FR] ■ pour fin de banquettes ou angles extérieurs
- [NL] ■ voor bankafsluitingen of buitenhoeken

BG




Geschlossen | Closed | Fermée | Gesloten

AG-SL




Gerade | Straight | Droite | Recht

VG




Gerade | Straight | Droite | Recht

BR



Rund | Round | Arrondie | Rond

AR-SL



Rund | Round | Arrondie | Rond

VR



Rund | Round | Arrondie | Rond

■ KUNDE | CUSTOMER | CLIENT | KLANT

■ PROJEKT | PROJECT | PROJET | PROJECT

■ FREIGABE zur Fertigung | APPROVAL for production
ACCORD de fabrication | VRIJGAVE voor productie

Datum | Date

Unterschrift | Signature | Handtekening