PRESSE-INFO

www.luxelements.com

Extra stabil für Mosaik und Putz

Neue Vorwandinstallations-Verkleidung von Lux Elements

Seit Jahrzehnten bewähren sich die Verkleidungen für Vorwandinstallationen von Lux Elements im Sanitärbereich unter Fliesenbelägen. Jetzt gibt es ein neues Modell mit integrierter Verstärkungsplatte, welches speziell für Oberflächen ohne lastverteilende Funktion entwickelt wurde.

Bei dem neuen Artikel Tec-Vwd-PV handelt es sich um eine Verkleidung für System-Vorwandinstallationen aus Hartschaum-Trägermaterial mit vier Loch-Bohrungen und zusätzlicher, werkseitiger Verstärkung. Das Produkt eignet sich insbesondere für den Einsatz unter Mosaik oder Putz. Durch die erhöhte Stabilität wird Schädigungen am Belag vorgebeugt, die durch eine Lasteinwirkung auf die Wand entstehen können.

Universell einsetzbar

Mit seiner Abmessung von 1250 x 1200 x 20 mm lässt sich das Element bei Bedarf einfach durch Zuschnitt an die individuelle Raumsituation anpassen.

Um allen Oberflächen gerecht zu werden, wurde die Verstärkungsplatte ausschließlich auf der Rückseite eingebaut. So bleibt die Frontseite frei von Unterbrechungen und Stößen, die später zu Rissen im Belag führen könnten.

Alternatives Produkt für Fliesenoberflächen

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Telefax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Abdruck honorarfrei · Beleg erbeten

PRESSE-INFO

www.luxelements.com

Wer für seine Vorwandinstallations-Verkleidung eine Oberfläche aus großformatigen Fliesen wählt, kann alternativ das bewährte Produkt Tec-Vwd-P mit identischer Abmessung verwenden. Hier wurde auf eine zusätzliche Verstärkung verzichtet, da diese bei einem lastverteilendem Oberbelag nicht notwendig ist.

Die Installtionsverkleidungen Tec-Vwd sind Bestandteil des Programms „Systeme für Bad und Dusche", welches auf der Webseite des Herstellers www.luxelements.com zum Download bereit steht.

Pressekontakt:
Lux Elements GmbH & Co. KG
Barbara Steinhöfer
Email: b.steinhoefer@luxelements.de
Tel. +49 (0) 21 71/72 12 15

PRESSE-INFO

www.luxelements.com

Leverkusen, 10.01.2023



Bei dem Element Tec-Vwd-Pv ist auf der Rückseite eine stabilisierende Verstärkungsplatte integriert.

DOWNLOADS:
-> TEC-VWD-PV_Rueckseite_3C [351 KB]
-> TEC-VWD-PV_Rueckseite_4C [4,8 MB]

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Telefax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Abdruck honorarfrei · Beleg erbeten

PRESSE-INFO

www.luxelements.com



Die rückseitige Verstärkungsplatte sorgt für mehr Stabilität bei Oberflächen ohne lastverteilende Funktion wie Putz oder Mosaik

DOWNLOADS:
-> TEC-VWD-PV-Ambiente_teilverliest_01-2023_3C [1 MB]
-> TEC-VWD-PV-Ambiente_teilverliest_01-2023_4C [14,4 MB]

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Telefax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Abdruck honorarfrei · Beleg erbeten