PRESSE-INFO

www.luxelements.com

Lux Elements optimiert Tub-Combi

Leverkusen, 02.10.2020

Noch flachere Duschböden mit integrierter Ablauftechnik

Das Sanitär- und Fliesenhandwerk kennt diese Herausforderung nur zu gut: bei einer Badsanierung im Altbau ist eine bodengleiche Dusche gewünscht obwohl die vorhandene Aufbauhöhe des Bodens für die Verlegung der Abwassertechnik eigentlich zu niedrig ist. Das Duschbodensystem Tub-Combi-S löst dieses Problem durch seine sehr flache Konstruktion und punktet zusätzlich mit einer guten Ablaufleistung. Ein weiterer Vorteil besteht in der kurzen Montagezeit.

Die neuen, noch flacheren Modelle mit vorgefertigtem Gefälle sind eine Kombination aus einem gemäß DIN 18534, Teil 6 abgedichteten Hartschaum-Duschboden (AIV-P) und einem waagerechten Ablauf. An den Außenkanten sind die Duschböden nur 65 mm hoch, am Ablauf sind es nur 55 mm

Der eingebaute, waagerechte Bodenablauf DN 40 inklusive Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl verfügt über eine gute Ablaufleistung von 48 Liter/Minute.

Aktuell wird Tub-Combi-S in den zwei quadratischen Abmessungen 900 x 900 mm und 1000 x 1000 mm angeboten. Auch Maßanfertigungen unter der Bezeichnung „PLUS" sind auf Kundenwunsch möglich.

Neben dieser Ausführung gibt es weiterhin das bewährte Produkt Tub-

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Telefax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Abdruck honorarfrei · Beleg erbeten

PRESSE-INFO

www.luxelements.com

Combi mit waagerechtem Bodenablauf DN 50.

Detaillierte Informationen über beide Varianten finden sich auf der Lux Elements Webseite

Der YouTube Kanal des Herstellers bietet zusätzlich ein Montage-Video zu TUB-COMBI.

Links:

https://www.luxelements.com/lux_nl/programm/tub/duschtasse-combi.htm

https://youtu.be/6n_mLVkMysU

Pressekontakt:

Lux Elements GmbH & Co. KG

Barbara Steinhöfer

Email: b.steinhoefer@luxelements.de

Tel. +49 (0) 21 71/72 12 15

PRESSE-INFO

www.luxelements.com



Leverkusen, 02.10.2020


DOWNLOADS:
-> Lux3D_LE-TUB-COMBI-S_Ambiente_06-2020_3C [105 KB]
-> Lux3D_LE-TUB-COMBI-S_Ambiente_06-2020_4C [3,1 MB]

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Telefax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Abdruck honorarfrei · Beleg erbeten

PRESSE-INFO

www.luxelements.com

Leverkusen, 02.10.2020



DOWNLOADS:
-> Lux3D_LE-TUB-COMBI-S_MQ_1000_3C [223 KB]
-> Lux3D_LE-TUB-COMBI-S_MQ_1000_4C [3,8 MB]

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D-51379 Leverkusen
Telefon +49 (0) 21 71/72 12-0 · Telefax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de · www.luxelements.com · Abdruck honorarfrei · Beleg erbeten